

Profil des patients atteints de MG dans les activités quotidiennes (MG-ADL)

La réponse à ces huit questions avec votre médecin peut indiquer à quel point la MG perturbe votre quotidien.

Niveau	0	1	2	3	Score (0, 1, 2 ou 3)
1. Langage	Normal	Trouble d'élocution ou voix nasillarde de façon intermittente	Trouble d'élocution ou voix nasillarde de façon constante, mais paroles compréhensibles	Paroles difficiles à comprendre	
2. Mastication	Normale	Fatigue à la mastication d'aliments solides	Fatigue à la mastication d'aliments mous	Sonde d'alimentation	
3. Déglutition	Normale	Étouffements rares	Étouffements fréquents nécessitant la modification du régime alimentaire	Sonde d'alimentation	
4. Respiration	Normale	Essoufflement à l'effort	Essoufflement au repos	Besoin d'un respirateur	
5. Difficulté à se brosser les dents ou les cheveux	Aucune	Demande un effort supplémentaire, mais aucune pause n'est requise	Pauses requises	Incapable de faire l'une de ces tâches	
6. Difficulté à se lever d'une chaise	Aucune	Légère, utilise parfois ses bras	Modérée, utilise toujours ses bras	Grave, a besoin d'aide	
7. Vision double	Aucune	Oui, mais pas tous les jours	Tous les jours, mais pas de façon constante	Constante	
8. Chute des paupières	Aucune	Oui, mais pas tous les jours	Tous les jours, mais pas de façon constante	Constante	
					Score total au questionnaire MG-ADL (énoncés 1 à 8)